

BÁO CÁO

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc với Nhân dân đợt 2 năm 2024

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- UBND quận Liên Chiểu.

Thực hiện Kế hoạch số 1774/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2024 của UBND quận Liên Chiểu về Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với nhân dân năm 2024. UBND phường Hòa Khánh Bắc, báo cáo cụ thể kết quả Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân đợt 2 năm 2024, như sau:

1. Về công tác tổ chức thực hiện

UBND Phường đã ban hành Kế hoạch số 1490/KH-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2024 về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân đợt 2 năm 2024.

2. Kết quả Hội nghị đối thoại

Hội nghị đối thoại được tổ chức vào ngày 31/10/2024. Với sự tham dự của Đại diện Tổ đại biểu HĐND Thành phố đơn vị quận Liên Chiểu; Đại diện UBNDTTQVN thành phố; Đại diện lãnh đạo UBND, UBNDTTQVN Quận Liên Chiểu; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBNDTTQ Việt Nam phường, CBCC thuộc phường. Ở khu dân cư: Bí thư chi bộ, Trưởng Ban CTMT, Tổ trưởng TDP và Đại diện nhân dân.

Hội nghị có 14 lượt phát biểu ý kiến, với 24 câu hỏi, trong đó: 14 câu hỏi thuộc thẩm quyền cấp trên và 10 câu hỏi thuộc thẩm quyền của phường

(Phụ lục đính kèm)

Trên đây là báo cáo kết quả Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân đợt 2 năm 2024. Kính báo cáo HĐND thành phố được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy phường (B/cáo);
- CT, PCT UBND phường;
- Lưu: VT, VPTK1.

CHỦ TỊCH

Đặng Đức Nhật

PHỤ LỤC 1:

**Tổng hợp ý kiến cử tri tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc với nhân dân đợt 2/2024
thuộc thẩm quyền xử lý của cấp trên**

(Ban hành kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND phường Hòa Khánh Bắc)

TT	Ý kiến	Họ và tên	TDP	Lãnh đạo UBND	Cán bộ chuyên môn phụ trách
I	Về Đô thị - Trật tự đô thị				
1	Vấn đề cứu hộ cứu nạn trong KDC, các đường kiệt nhỏ hẹp không đảm bảo công tác PCCC, kiến nghị mở đường cứu nạn tại tuyến đường cụt cho xe chữa cháy đi vào.	Hồ Công trung	QT 4A5	Đ/c Đặng Đức Nhật	Đ/c Nguyễn Xuân Cường, Trưởng CAP Đ/c Trịnh Quốc Anh, Công chức ĐC-XD-ĐT-MT
2	Về việc cải tạo nâng cấp chống ngập úng K142 thông qua K75 Âu Cơ thuộc tổ 47	Huỳnh Châu	Tổ 47	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn - Viên chức phụ trách môi trường
3	Về giải pháp chống ngập úng khi mưa lớn tại mương thoát nước hẻm 100 Kiệt 151 Âu Cơ, kiến nghị UBND phường xây đập ngăn nước(có điều chỉnh) từ bên Lũ đoàn 532 nơi nước đổ xuống hẻm 100 (hầu hết nước trên núi tại đường vành đai 2 phía tây chảy về phía lũ đoàn 532	Phan Minh Đồng	Đa Phước 6	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh, Công chức ĐC-XD-ĐT-MT

4	Việc thu hẹp vỉa hè đường Nguyễn Lương Bằng (trước cổng ĐHBK): Vỉa hè cũ 5 mét nhưng bị thu hẹp còn 3m để thực hiện Dự án xe buýt nhanh, tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa thấy triển khai. Vậy dự án có triển khai hay không, nếu không triển khai thì có trả lại vỉa hè không. Hiện nay vỉa hè cũng đã xuống cấp và tuyến đường này được điều chỉnh dải phân cách, cả tuyến đường từ ngã ba Âu cơ lên đến trường Đại học Bách khoa không đồng đều, gồ ghề, vỉa hè hai bên xuống cấp. Đề nghị quý cấp có hướng khắc phục và xử lý.	Nguyễn Văn Trọng	Tổ 19	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh, Công chức ĐC-XD-ĐT-MT
5	Đường Kiệt 294 Nguyễn Lương Bằng, mặt bằng thấp hơn 2 dự án ở hai đầu kiệt gần 1 mét (Nam Bàu Mạc và Trục I Tây Bắc) vì vậy bà con trong tổ mong muốn cấp trên xem xét khảo sát làm đường và cống thoát nước	Trần Năm	Tổ 26	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh, Công chức ĐC-XD-ĐT-MT
6	Đề nghị thành phố có hướng làm hệ thống thoát nước của Kiệt 166 Nguyễn Lương Bằng, hiện tại đi khảo sát nhưng khu đất của Công ty gỗ Vân Sơn đã thu hồi nhưng chưa có DA. Đề nghị UBND phường có ý kiến đề nghị thành phố giải quyết để dân cuối kiệt khởi ngập úng về mùa mưa	Nguyễn Thanh Xuân	Tổ 15	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh, Công chức ĐC-XD-ĐT-MT
7	Tại ngã ba Nguyễn Chánh - Nguyễn Lương Bằng vào giờ cao điểm mật độ giao thông cao, gây ra tình trạng tắc đường cục bộ, đề nghị cấp trên xem xét lắp đặt tín hiệu giao thông	Bùi Văn Vinh	Quang Thành 4B3	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ.c Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Công an phường

8	hệ thống mương thoát nước sau nhà từ số nhà 143 Thanh Vinh 10 đến số nhà 195 Thanh Vinh 10 đến khi nào thì triển khai thực hiện	Hồ Văn Sáu	Thanh Vinh 2	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh, Công chức ĐC-XD-ĐT-MT
II	Về Xây dựng - Trật tự xây dựng				
1	Đề nghị xây dựng, tường rào, mốc giới rõ ràng giữa phạm vi KCN giữa phường Hòa Khánh Bắc và Hòa Hiệp Nam để tránh nguy cơ xây dựng trái phép tại khu vực này.			Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trần Hà Vy, Công chức ĐC-XD-ĐT-MT
2	Khu quy hoạch 68 hecta, khu vực giáp ranh giữa phường Hòa Khánh Bắc và Hòa Hiệp Nam; Ranh giới, mốc giới giữa các dự án quy hoạch chi tiết phía trong khu quy hoạch 68 hecta như thế nào và có thông báo cụ thể cho người dân biết để người dân có làm sổ nghiệp chủ được hay không	Hồ Công trung	QT 4A5	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh, Công chức ĐC-XD-ĐT-MT
3	Theo Thông báo Kết luận số 386 của Quận ủy cho phép xây dựng, nâng cấp nhà cửa đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa không đảm bảo, bây giờ người dân đề nghị sửa chữa xây dựng lại được hay chưa			Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trần Hà Vy, Công chức ĐC-XD-ĐT-MT

4	Đề xuất thay đổi thiết kế nhà SHCĐ KDC: Nhà họp quá nhỏ, nhu cầu sinh hoạt văn nghệ của các KDC ngày càng nhiều; nhưng thiết kế sân khấu dưới 1m không đủ kê bàn hội nghị, đại biểu và các thành phần biểu diễn văn nghệ ...	Mai Thị Kim Hoàn	Quang Thành 4B1	Đ/c Đặng Đức Nhật	Đ/c Lê Nhân - VP UBND
II	Văn hóa - Giáo dục				
1	Đề nghị xem xét xây dựng trường học cuối đường Bùi Chát vì lượng con em tại KDC 4A5 và 4A6 ngày càng đông, hiện tại đi học xa	Nguyễn Thế Văn	Tổ 40	Đ/c Đặng Đức Nhật	Đ/c Trần Hà Vy, Công chức ĐC-XD-ĐT-MT
2	Về Dự án xây dựng trường cấp 1, cấp 2 đường Bùi Chát; theo ý kiến của các cấp thì không đảm bảo về vấn đề môi trường, nhưng khi nào người dân đề nghị xem xét về vấn đề ô nhiễm môi trường thì kết quả đảm bảo trong mức độ cho phép. Vậy thì trường có xây dựng không và có hướng xử lý như thế nào	Hồ Công trung	QT 4A5	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn - Viên chức phụ trách môi trường

PHỤ LỤC 2:

**Tổng hợp ý kiến cử tri tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc với nhân dân đợt 2/2024
thuộc thẩm quyền xử lý của UBND phường Hòa Khánh Bắc**

(Ban hành kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND phường Hòa Khánh Bắc)

I	Về Đô thị - Trật tự đô thị				
1	Hiện nay tại KDC QT4A1 có 1 kiệt chưa có số, sau K146 Phan Văn Định: có đồ bê tông nhưng chỉ có 1 vài hộ dân ở, kiệt nay nay trở thành nơi đổ rác, xả bần gây ô nhiễm vệ sinh môi trường gây mất cảnh quan môi trường, các xe đổ rác, xả bần chủ yếu vào ban đêm không phát hiện được. Đề nghị UBND phường hỗ trợ cho bắt điện và lắp camera theo dõi giám sát	Nguyễn Xuân Lộc	KDC QT4A1	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Lê Nhân - VP UBND
2	Hẻm 62 Kiệt 97 NLB dài 46m, trong hẻm có 1 hộ cận nghèo, 2 hộ khó khăn đường tự làm nên không có cống thoát nước. Vì vậy mưa là ngập và các hộ cũng ngập luôn, Kính đề nghị lãnh đạo quan tâm giúp đỡ	Nguyễn Thị Phi Nga	Tổ 43	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn - Viên chức phụ trách môi trường
3	Trên hẻm 62 kiệt 97 NLB có 1 cây xoài rất to, rễ bung cả đường. Khi làm đường, kính xin phường hỗ trợ việc cắt cây vừa giúp an toàn nhà dân khi mưa bão			Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn - Viên chức phụ trách môi trường

4	hệ thống mương thoát nước từ 197 đến 249 Thanh Vinh 12 đến khi nào thì nạo vét bùn đất trong lòng mương	Hồ Văn Sáu	Thanh Vinh 2	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh, Công chức ĐC-XD-ĐT-MT
5	Đề nghị tạm dừng chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường Thanh Vinh 8 và Thanh Vinh 10 đoạn qua tổ 80 với lý do đã trình bày tại BB họp TDP 79, 80 đã gửi UBND phường			Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh, Công chức ĐC-XD-ĐT-MT
6	Bò các đơn vị bộ đội nuôi thả rông vào KDC tại nhà văn hóa phóng uế bừa bãi, đã báo cáo phường nhiều lần nhưng chưa được xử lý triệt để	Bùi Văn Vinh	Quang Thành 4B3	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn - Viên chức phụ trách môi trường
7	Đất trống trong KDC không có người quản lý, thường xuyên đổ xà bần, rác thải			Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh, Công chức ĐC-XD-ĐT-MT
8	Tuyến Bùi Chát bóng điện đường xuống cấp bóng quá tối và cháy 1 số bóng, đề nghị cấp trên thay lại bóng đèn led tuyến đường Bùi Chát	Nguyễn Thế Văn	Tổ 40	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Lê Nhân

II	Về Quốc phòng - An ninh				
1	Việc ra quyết định Tổ ANTT tại KDC công bố từ lâu, hiện nay Tổ ANTT cơ sở chưa phân bổ đầy đủ gây khó khăn trong việc giữ gìn ANTT do lực lượng quá mỏng. Đề nghị UBND phường có giải pháp khắc phục	Phan Minh Đồng	Đa Phước 6	Đ/c Đặng Đức Nhật	Đ.c Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Công an phường
III	Về Xây dựng - Trật tự xây dựng				
1	Tôi không đồng ý ý kiến trả lời đợt I/2024 vì câu trả lời chưa rõ: Tôi hỏi nhà 24/23 Ngô Sĩ Liên xây dựng có GP hay không và nếu có thì việc cấp phép có đúng không. Nếu được phép đề nghị thông báo cho bà con được biết và xin phép xây dựng. Bởi vì trước khi nhà 24/23 NSL xây thì tất cả các nhà đều lùi vào so với méo kiệt 1.3 mét. Những gia đình tại Kiệt này xây sau nhà 24/23 NSL cũng phải lùi vào 1.3m	Nguyễn Thế Minh	Bách Khoa	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh, Công chức ĐC-XD-ĐT-MT