

Số: /BC-UBND Hòa Khánh Bắc, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc với Nhân dân đợt 1 năm 2024

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- UBND quận Liên Chiểu.

Thực hiện Công văn số 164/HĐND – VP ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về Tổ chức đối thoại với Nhân dân trước kỳ họp giữa năm 2024 HĐND thành phố khóa X và Kế hoạch số 1774/KH-UBND ngày 22/5/2024 của UBND quận Liên Chiểu về Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với Nhân dân năm 2024. UBND phường Hòa Khánh Bắc, báo cáo cụ thể Kết quả Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân đợt 1 năm 2024, như sau:

1. Về công tác tổ chức thực hiện

UBND Phường đã ban hành Kế hoạch số 669/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2024 về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân đợt 1 năm 2024.

2. Kết quả Hội nghị đối thoại

Hội nghị đối thoại được tổ chức vào ngày 30/05/2024. Với sự tham dự của Đại diện Tổ đại biểu HĐND Thành phố đơn vị quận Liên Chiểu; Đại diện UBMTTQVN thành phố; Đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN Quận Liên Chiểu; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường, CBCC thuộc phường. Ở khu dân cư: Bí thư chi bộ, Trưởng Ban CTMT, Tổ trưởng TDP và Đại diện nhân dân.

Hội nghị có 19 lượt phát biểu ý kiến, với 36 câu hỏi, trong đó: 18 câu hỏi thuộc thẩm quyền cấp trên và 18 câu hỏi thuộc thẩm quyền của phường

(Phụ lục đính kèm)

Trên đây là báo cáo kết quả Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân đợt 1 năm 2024. Kính báo cáo HĐND thành phố, UBND quận Liên Chiểu được biết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đảng ủy phường (B/cáo);
- CT, PCT UBND phường;
- Lưu: VT, VPTK.

CHỦ TỊCH

Phan Văn Đại

daolta-07/06/2024 14:23:10-daolta-daolta-daolta

PHỤ LỤC

Tổng hợp ý kiến cử tri tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc với nhân dân đợt 1/2024
(Ban hành kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND phường Hòa Khánh Bắc)

TT	Ý kiến cử tri	Họ và tên	Địa chỉ	Lãnh đạo phụ trách	Cán bộ chuyên môn xử lý
I	Thẩm quyền xử lý của cấp trên				
I.1	Về Đô thị				
1	Hệ thống thoát nước mưa từ trên núi xuống khu vực số nhà 135 Thanh Vinh 10 giao với đường Thanh Vinh 8 bị tắc từ tháng 10 năm ngoái đến nay, đề nghị quận xử lý.	Phạm Tất Thành	Thanh Vinh 2	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn Đ/c Trịnh Quốc Anh
2	Mặt đường tại quán cà phê Phó Việt đường Đặng Chất bị sạt lở nghiêm trọng từ mùa lũ năm ngoái đến nay chưa sửa chữa			Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn Đ/c Trịnh Quốc Anh
3	Hệ thống mương thoát nước thải phía sau của 2 dãy nhà thuộc đường Thanh Vinh 10 và Thanh Vinh 5 đã xuống cấp sạt luống nghiêm trọng đề nghị cơ quan chức năng khảo sát để sửa chữa			Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn Đ/c Trịnh Quốc Anh
4	Kiến nghị phường đề bạt cấp trên cần thông trục đường ngang khu ký túc xá phía tây (tổ 03 phường Hòa Hiệp Nam) để có đường cho xe cứu hỏa vào khi có tình huống cháy nổ xảy ra.	Hồ Công Trung	QT 4A5	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Xuân Cường Trưởng Công an phường
5	Việc nâng cấp nhà ở cho người dân chưa thực hiện được do chính sách sửa chữa nhà ở đối với người dân trong khu vực dự án			Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh

6	Tình hình mưa ngập tại KDC liên quan đến Dự án Trục I Tây Bắc và Dự án Nam Bàu Mạc, đề nghị quận quan tâm xử lý	Phạm Văn Long	QT 4B1	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh
7	Đề nghị các cấp quan tâm bố trí lại nhà sinh hoạt CD KDC QT4B; sau khi KDC tháo dỡ bàn giao mặt bằng đã hơn 1 năm (4/2023) đến nay vẫn chưa có vị trí để xây dựng hội trường				
8	Đề nghị UBND xem xét Phương án giải quyết thoát nước ngã 3 cổng KCN đổ vào nhà dân ở Kiệt 294 - Tổ 26	Trần Năm	TDP 26	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn Đ/c Trịnh Quốc Anh
9	Kiến nghị về việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng KDC Hồng Phước	Nguyễn Thị Châu	KDC Hồng Phước	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh
10	Người dân tổ dân phố 80 có kiến nghị đề nghị UBND phường xem xét, trả lời: Hệ thống mương thoát nước sau nhà dân đường Thanh Vinh 10 đoạn qua tổ 80, từ số nhà 147 đến số nhà 193 đến khi nào mới xây dựng	Huỳnh Văn Sáu	Thanh Vinh 4	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn
11	Công tác nạo vét mương thoát nước sau nhà dân đường Thanh Vinh 10 đoạn qua tổ 80, từ số nhà 197 đến nhà 249, đến khi nào mới triển khai nạo vét			Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn
12	Kiệt 294 Nguyễn Lương Bằng chưa có cống thoát nước ảnh hưởng mùa mưa bão đồng thời đường cũng chưa được trải thảm nhựa, đề nghị quan tâm đầu tư và đầu nôi vào hệ thống thoát nước chung.	Trần Năm	TDP 26	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh

13	TDP xin ý kiến đề nghị thay hệ thống chiếu sáng K07 Phan Văn Định bằng đèn led để bảo vệ an ninh tốt hơn			Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Lê Nhân
14	Hiện nay UBND Quận đã có KH đề nghị lên cấp trên làm kè chắn sạt lở đất, phía sau khu đất J258. Liên kề với khu đất ở K07 Phan Văn Định. Đề nghị trên sớm triển khai để người dân tổ 35 yên tâm	Phan Thanh Truyền	TDP 35	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh
15	Hiện nay vỉa hè đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Lương Bằng đã xuống cấp trầm trọng, bậc ta luy đứng quá cao, xe lên không được, nên nhiều hộ dân đập phá lam nham. Đề nghị làm nền gạch và ta luy mới theo mẫu hiện nay, dễ đi lại và mỹ quan đô thị	Nguyễn Nam Tuấn	TDP số 7	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh
I.2	Trật tự đô thị				
16	Đường Nguyễn Chánh (phía Hoà Minh) việc người dân lấn chiếm vỉa hè nhiều vẫn chưa giải quyết do đó người dân khu dân cư Quang Thành 4B3, Hòa Khánh Bắc cũng còn nhiều so sánh, khó chấp hành nghiêm.	Bùi Văn Vinh	QT 4B3	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn
I.3	Môi trường				
17	Khu phế liệu Công ty 6/1 (Hoà Hiệp Nam) sát bờ rào tổ 38 đập phế liệu ồn, mùi hôi thối; dân cư phải đóng cửa cả ngày			Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn
18	Dự án 68 hecta KDC nghe thông tin thu hồi, vậy đã có quyết định chưa và dân cư có được làm sổ đất không, tại tổ 38 Quang Thành 4A5	Hồ Công Trung	QT 4A5	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh

II	Thẩm quyền xử lý của cấp phường				
II.1	Đô thị - Xây dựng - Giao thông				
1	Cổng chào K294 Nguyễn Lương Bằng - tổ 26 cần được hỗ trợ làm mới	Trần Năm	TDP 26	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh
2	Đề nghị UBND phường kiểm tra việc gia đình ở 24/23 Ngô Sỹ Liên xây dựng nhà cao 4 tầng, xây sát ra tận mép đường kiệt trong khi các gia đình nằm trên trục đường kiệt 24 Ngô Sỹ Liên. Khi xây dựng thì đều buộc phải lùi vào phía trong méo đường 1.3m (gia đình ở 24/23 Ngô Sỹ Liên xây nhà cách đây 3 năm, chúng tôi đã có ý kiến nhưng không được cấp trên giải thích)	Nguyễn Thế Minh	Bách Khoa	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh
3	Nếu cấp trên có điều chỉnh quy hoạch thì thông báo cho bà con khu dân cư Bách Khoa biết để xin cấp phép xây dựng nhà ở. Tuy nhiên cách đây 1 tuần gia đình ở K24/27 Ngô Sĩ Liên mới xây nhà ở, phải lùi vào 1.3m so với mép đường			Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh
4	Đất đai sử dụng trước 2014, không có tranh chấp và phù hợp với qui hoạch sử dụng đất của cấp quận và không vi phạm luật đất đai (cấp đất trái thẩm quyền) thì đều được cấp số đỏ. Vậy xin hỏi trên địa bàn 3B2 - khu vực gần hồ nhà ông Trương Phục có quy hoạch nào không, vì sao không công khai cho dân biết rõ kê khai làm sổ.	Nguyễn Văn Năm	QT 3B2	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh

5	<p>Dự án nâng cấp đường bộ (thảm nhựa) Kiệt 82 Nguyễn Lương Bằng còn một số tồn tại về cửa thoát nước cần phải sửa chữa đó là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cửa thoát nước được thi công ra phía lòng đường (mà lẽ ra phải sát vào lề) - Do thi công (hay thiết kế) mà cửa thoát không thoát được hết nước mưa - Do thi công (hay thiết kế) nên ô tô đã chạy dè lên cửa thoát nước, làm hư hỏng khá nhiều cửa thoát nước. <p>Rất mong sớm được xử lý</p>	Lê Văn Tụy	QT3B1	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn
6	Xử lý dứt điểm khơi thông dòng chảy thoát nước K42 Đặng Chất cuối đường nhà 108 Thanh Vinh 4 trước mùa mưa bão	Phan Huy Hoàng	Thanh Vinh 3	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn
7	Đề nghị UBND phường xử lý xe vi phạm giao thông: các xe tải chạy vào trong đường kiệt gây hư hỏng đường kiệt bê tông.	Nguyễn Văn Trọng	QT 3A1	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Xuân Cường Trưởng Công an phường
8	Tiến hành rà soát cấm băng báo quá tải trọng tải các đầu kiệt các con đường trong khu dân cư Bách Khoa (đường Ngô Sĩ Liên)	Nguyễn Thị Hoa	TDP số 9	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Trịnh Quốc Anh
II.2	Môi trường				
9	Tình trạng ô nhiễm môi trường mùi hôi từ KCN vào lúc 1 giờ - 4 giờ sáng hằng đêm do người dân phản ánh. Đề nghị UBND phường kiểm tra.	Phạm Văn Long	QT 4B1	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn
10	Hiện nay, đường cống thoát nước phía sau K86 và 72 về phía Phan Văn Định do không thoát được nước nên đọng thành hồ nước gây mất vệ sinh môi trường và dịch bệnh, đề nghị phường có phương pháp giải quyết	Nguyễn Văn Xuân	TDP 34	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn

11	Công tác quản lý môi trường tại khu vực gác chằng đường tàu hoả (Nguyễn Chánh) không đảm bảo, đề nghị UBND phường kiểm tra xử lý	Bùi Văn Vinh	QT 4B3	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn
12	Đề nghị UBND phường ra quân dọn dẹp lấn chiếm vỉa hè buôn bán sát lòng đường, không có lối cho người đi bộ	Nguyễn Nam Tuấn	TDP số 7	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn
13	Đề nghị UBND phường kiểm tra dọn dẹp các hộ dân đổ bê tông, dưới lòng đường để làm đường đi lên vỉa hè, ảnh hưởng nước chảy và làm đọng rác, nước khi trời mưa			Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn Đ/c Trịnh Quốc Anh
14	Công tác vệ sinh môi trường khu Bầu Mọc hiện nay cây mọc tự nhiên ở các lô đất chưa làm nhà rất nhiều cây cỏ khô rất dày nguy cơ cháy tiềm ẩn xảy ra. Đề nghị phường liên hệ với Ban Dự án giải quyết	Phạm Ngọc Lam	QT 4A4	Đ/c Đinh Quang Trường	Đ/c Nguyễn Toàn
II.3	Văn hóa - xã hội				
15	Tình trạng tiếng ồn tại các hàng quán tuyến Nguyễn Chánh còn nhiều vẫn chưa được xử lý	Bùi Văn Vinh	QT 4B3	Đ/c Hồ Đắc Thắng	Đ/c Nguyễn Xuân Cường Trưởng Công an phường
16	Tình trạng mất cờ tổ quốc trong KDC không rõ đối tượng phá hoại hay chống đối; đề nghị lực lượng chức năng theo dõi bắt làm rõ đối tượng	Phạm Văn Long	QT 4B1	Đ/c Hồ Đắc Thắng	Đ/c Nguyễn Xuân Cường Trưởng Công an phường
17	Cần có kế hoạch đưa nhà sinh hoạt cộng đồng vào sử dụng	Nguyễn Thị Hoa	TDP số 9	Đ/c Hồ Đắc Thắng	Đ/c Phan Lợi

18	<p>Đề nghị ngành chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các đối tượng dán tin quảng cáo rao vặt (SĐT hút hầm cầu) lên trụ điện, công tường ở các kiệt hẻm, gây mất cảnh quan và môi trường ở các KDC; KDC có quan tâm thì phải đi bóc dỡ thường xuyên thì mới đem lại cảnh quan sạch, đẹp tại KDC mình. Nếu chúng ta không quan tâm thì các cây trụ điện, công tường trong KDC chằng chịt các bảng hiệu quảng cáo.</p>	Phạm Viết Hoà	BT QT 4A2	Đ/c Hồ Đắc Thắng	Đ/c Phan Lợi
----	--	------------------	--------------	------------------	--------------

daolta-07/06/2024 14:23:10-daolta-daolta-daolta